
Zivilschutz auf die Probe gestellt

Seuchenwehreinsätze bei hochansteckenden Tierseuchen

Fachtagung Schweizerischer Zivilschutzverband
8. Mai 2018
Olten




Laura Muggli
Amtliche Tierärztin

Marco Hübner
Chf Einsätze ZSO Lugano




Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e socialità
Protezione civile Regione Lugano Città

Einführung



Alarmierung ZS Lugano Città

Wann: Freitag 17.11.2017 → 17.00
Von: SMPP /NOC
Wen: ZSO R5 (schon Kt Pikett ZSO)
Was: Betrieb in Pazzallo



Betriebsdossier




MALATTIE ALTAMENTE CONTAGIOSE (MAC): PROTOCOLLO PER AZIENDA ZOOTECNICA

| | | |
|---|-------------------------|--|
| NOME AZIENDA | | |
| CONTATTO | | |
| COMUNE | | |
| INDIRIZZO | | |
| TELEFONO | | |
| COORDINATE CH | LONG | |
| | LAT | |
| BESTIAME (UBG) | OVINI | - |
| | BOVINI | - |
| | EQUINI | - |
| | SUINI | - |
| | VOLATILI | 9000 (6000 ovaiole, 2 stalle, 3000 pollastre, 1 stalla) |
| TOT UBG | | |
| ACCESSO (dimensioni e tenuta di strade e ponti) | | strada privata, corsia unica, salita abb. ripida, 2 tornanti, accesso 4 assi garantito |
| ALLACCIAMENTI | ACQUA (caratteristiche) | allacciamento acqua in ogni stalla |
| | ELETTRICITÀ | ogni stalla ha il suo 400V |
| FOSSE (colatticio & letamai) | PRESENTI | nastri trasportatori a una benna posizionata fuori dalla stalla2 |
| | TENUTA STAGNA | |
| ACQUE SOTTERRANEE | SETTORI DI PROTEZIONE | - |
| | CAPTAZIONI (ZONE) | sorgente propria a monte dell'abitazione |
| | FILIMI | riale (Senago) a valle dell'azienda (con fossa di contenimento, aperta) |

LEGENDA


-  accesso
-  idrante
-  elettricità (quadro)
-  presa elettrica (400V)
-  benna
-  rubinetto
-  acque superficiali
-  tombino



300 m a monte



Koordinationsrapport




Koordinationsrapport



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen



Einsatzplanung

- **SO 19.11.2017 UVC + PCI**
- Planung:
 - Notausbildung
 - Material Fassung und Kontrolle
 - Ablauf Mo 20.11.2017 Mit TBf
- Reko Betrieb mit DAM und Rote Zone



IMPIEGO NCD2017

Effettivo animali: Stalla sopra 3000 ovicole
Stalla sotto 3000 ovicole
Pulchiera Vuota
In caso si cave e rigetto

SVOLGIMENTO INTERVENTO

- Fase 1 Soppressione delle galline
- Fase 2 Predisimfezione e ricognizione di dettaglio
- Fase 3 Inizio smontaggio infrastrutture interme
- Fase 4 Pulizia - disimfezione e smaltimento
- Fase 5 Disimfezione stalla

Einrücken ZS

- **MO 20.11.2017**
- Rivera MAC, 0700
 - Ausbildung
 - Mat Fassung
 - Vs



0900 Termin Ankunft Lastwagen Gallofox



Tötung der Tiere



Art. 85 TSV: Alle Tiere der empfänglichen Arten müssen unverzüglich an Ort und Stelle unter Aufsicht getötet und entsorgt werden

Total 5128 Legehennen mit CO2 getötet


Einsatzbeginn Detail Reko nach Tötung




Einsatzbeginn Detail Reko nach Tötung



Einsatzbeginn Detail Reko nach Tötung




Einsatzbeginn



- Gestaltung der definitiven Einsatzvorrichtungen und dessen Arbeitsweise
- Demontage des Stalles und des Verarbeitungslabor
- Arbeitsphasen

Einsatzbeginn



Einsatzablauf



Einsatzablauf



Einsatzablauf



Einsatzablauf



Einsatzablauf



Abfallbewirtschaftung



Abfallbewirtschaftung



Abfallbewirtschaftung

| Material | Menge | Wo |
|-----------------------|------------------------|--|
| Legehennen | 5128 Tiere | TMF Bazenheid |
| Eier | Ca. 60'000 | ACR Giubiasco |
| Eikartons | 15 m3 | ACR Giubiasco |
| Kontaminiertes Wasser | 29 m3 | ACR Valle della Motta, anschliessend Kanalisation |
| Mist | 9 m3 | ACR Giubiasco |
| Schlamm | 15 m3 | ACR Valle della Motta, anschliessend Kanalisation (Wasseranteil) und ACR Giubiasco (Festanteil) |
| Holz | 4 m3 | Privates Unternehmen |
| Eisenware | 32 Nestblöcke 12 m3 | Privates Unternehmen |
| Plastik | 34 m3 | ACR Giubiasco |

Timeline des Einsatzes



After Action Review



- Krisenstab vom Anfang her
- Nicht zögern, im Krisenfall darf man!
- SOP aktualisieren (Kt. GR/Armee)
- Seu Bek Material beschaffen



Vorbeugung gegen Überraschungen

- Eine eigene Neigung zu diesem Thema **sehr empfehlenswert** ist
- Geprobte und geübte Zusammenarbeit mit dem KVA und den Betrieben **erforderlich** ist
- Gut geneigtes, motiviertes, gesundes und ohne Gegenanzeigen, ausgebildetes Personal **notwendig** ist
- Leistungsfähigkeit und Leistungsstärke bei Ausrüstung und Material **Priorität haben müssen**.

Dies eben zur Vorbeugung gegen Überraschungen die nicht immer das Gelbe vom Ei sind!

Im Gegenteil!

Überraschungen können auch sehr, sehr enttäuschend sein!!

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit

